

PROHUNT® JAKTRADIO

ANALOG OCH DIGITAL RADIO FRÅN ICOM



 ICOM



PROHUNT JAKTRADIO FÖR KRÄVANDE JAKT



En riktig proffsradio

En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk. Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand yrkesanvändning. Dessa förädlas sedan och får en egenutvecklad programvara hos Swedish Radio Supply för att passa den nordiska jaktmarknaden.

Tillverkas i Japan

Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut och är mycket robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De är vattentäta och i programvaran vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta hör också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av tillbehör.

Icom

Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio, marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte lägga över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla 100% av tillverkningen i Japan.

Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.



Alla ProHunt jaktradio är vattentäta enligt IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F,G

Förutom den höga IP-klassningen och det slagtåliga helgjutna aluminiumchassit uppfyller radion kraven för Amerikansk militärklassning MIL-STD.



INNEHÅLL

PROHUNT®DIGITAL.....	4
PROHUNT®BASIC DIGITAL.....	6
PROHUNT®D52.....	7
PROHUNT®BASIC 2/COMPACT.....	8
BLUETOOTH®.....	10
TILLBEHÖRSGUIDE.....	12
SYMBOLER.....	18
INTERAKTIV UTBILDNING.....	18
TEKNISKA DATA.....	18

KONTAKT

Mail customer.support@srsab.se

Telefon + 46 54 67 05 10

www.srsab.se



*Alltid 5 års garanti
på alla radio!*

PROHUNT®DIGITAL

Icom Digitalt system

Med ProHunt®Digital kan analoga och digitala jaktkanaler användas samtidigt. Denna unika lösning ger 14 extra digitala kanaler vilket innebär att det totalt finns 21 tillgängliga kanaler för jakt.

Längre räckvidd

Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för klarare ljud och en betydligt bättre hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och brusigare levererar ProHunt®Digital klart ljud till utkanten av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten upp för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.

Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen från början utan att missa den analoga kompatibiliteten.

Helt störningsfri

Digitala kanaler har inget brus som ökar med räckvidden och de störs ej heller av hundpeil eller andra jaktlag.

Klarar analog och digital kommunikation

Icom Digitalradio är konstruerad för att göra övergången till den digitala tekniken så smidig som möjligt. Ingen total övergång är nödvändig vilket brukar krävas för att börja använda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/digitalläge, så kommunikationen går inte förlorad mellan dina gamla radioapparater och din nya digitala Icom radio.

Fler kanaler

- 7 svenska och 6 norska analoga
- 14 svenska och 12 norska digitala
- Naturligtvis finns alla jaktkanaler och pilottoner i radion som standard.

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet!



PROHUNT®DIGITAL







Avlyssningsskydd

Alla Icoms digitala radioapparater levereras med avlyssningsskyddade digitala kanaler.

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

ProHunt®Digital upplevs betydligt bättre i utkanten av täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.



PROHUNT® BASIC DIGITAL

ProHunt®Basic Digital klarar både analog och digital kommunikation och kan kommunicera med analoga jaktapparater på 141/155 MHz. Radion har ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Radion är mycket smidig och enkel att handha.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 240g (inkl. batteri och antenn).

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden ytterligare.

Medföljer som standard Batteri (BP-279), snabbbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt®Basic Digital Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler + 14 nya digitala jaktkanaler	83420
ProHunt®Basic Digital Norsk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + sikring/sank	83422
ProHunt®Basic Digital Dansk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya norska digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + 1 dansk analog + 2 nya danska digitala	83424



PROHUNT®DIGITAL



IP-67



Meets MIL-STD-883C

PROHUNT® D52



*Inbyggd
Bluetooth!*



ProHunt®D52 är en liten 141/155 MHz analog- och digital jaktradio. ProHunt®Digital ger bättre räckvidd än analog radio och möjliggör säker kommunikation inom jaktlaget samt störningsfri kommunikation från angränsande jaktlag och exempelvis hundpejl.

Liten, logisk och flexibel Radion väger endast 230g (inkl. batteri och antenn) och har måtten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat gränssnitt med menyer på svenska är radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinställningarna går också att anpassa efter eget behov.

Inspelningsfunktion Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkommande och utgående kommunikation in automatiskt i upp till 8 minuter.

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan..

Inbyggd Bluetooth® Enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset och har stöd för Bluetooth® PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation och kan kommunicera med analoga/digitala jaktapparater på 140/155 MHz. Radion har ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga radio.

Mekaniska vred och tydlig LCD De mekaniska vreden gör det enkelt att byta kanal och justera volymen. Punktmatris LCD gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Intelligent batterihantering Radion visar aktuellt batteristatus i procent, antal genomförda laddcyklar samt ger en hälsostatus på batteriet så man vet när det är dags att byta ut det.

Medföljer som standard Batteri (BP-290), snabbbladdare (BC-219N), bältesklopp (MBB-3), standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt®D52 samtliga svenska, norska och danska analoga jaktkanaler och subtoner ingår samt extra digitala jaktkanaler.	83052



PROHUNT®DIGITAL



IP-67



PROHUNT®

BASIC 2/COMPACT

ProHunt®Basic 2/Compact är med sitt smidiga vattentäta format mycket attraktiv för jägaren som letar efter en liten, smidig radio med stort hjärta. Radion har alla kanaler och funktioner som man söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 240g (inkl. batteri och antenn).

SmartAlarm Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning

Scanning med TalkBack Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.




Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden ytterligare.

Interaktiv utbildning För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt online via guide.icom.nu.

Medföljer som standard Batteri (BP-279), snabbbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modeller	Art.nr
ProHunt®Basic 2/Compact Svensk 7 analoga svenska jaktkanaler	83441 
ProHunt®Basic 2/Compact Norsk 6 analoga norska kanaler, 7 analoga svenska och Sikring/Sank analoga jaktkanaler	83442 
ProHunt®Basic 2/Compact Dansk 7+6+1 analoga kanaler, programmerad med Svenska/Norska/Danska jaktkanaler från start	83443 

Nytt fräschare utseende!



28 AV 30 BÄST I TEST!
ALLT OM JAKT & VAPEN NR
10/2018





BLUETOOTH®



Unikt PTT-stöd för Peltor

Helt unikt på marknaden för ProHunt®D52 är att den hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att du får en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor WS headset. Med andra ord finns det nu äntligen en Bluetooth®-lösning som fungerar som man kan förvänta sig!

Enkel parning

Att para ett headset med ProHunt®D52 är enkelt, logiskt och utvecklat för att vara så problemfritt som möjligt för användaren. När parningen är genomförd och länken är aktiv visas en symbol i displayen som indikerar att allt fungerar som det ska. Det parade headsetets namn visas också i klartext i displayen.



Använd valfritt headset

Förutom användning tillsammans med Peltor WS headset kan radion användas med de flesta andra Bluetooth®-headset på marknaden. Radion har också minne för flera olika headset vilket gör att du inte behöver para om i fall du skiftar mellan redan parade headset.

- Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®-länk.
- Symbol visas i displayen om Bluetooth®-förbindelsen är aktiv.
- Radion hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att man får en riktig PTT-funktion i headsetet.
- Minne för flera headset.
- Kan användas tillsammans med de flesta Bluetooth®-headset på marknaden.
- Vid parning visas det parade headsetet med namn.
- Bluetooth®version 2.1 + EDR.

Bluetooth®adapter BT110

Bluetooth®adapter för ProHunt®Digital och ProHunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt som inte har inbyggd Bluetooth®.

Enkel att para och med bra räckvidd gör att du kan ansluta externa tillbehör till din radio och köra trådlöst i skogen. Fungerar mot våra ProEquip produkter och även Peltors Bluetooth®-headset.

Har också stöd för en extern Bluetooth® PTT som gör att du inte behöver ta handen ifrån ditt vapen när du skall sända.



BLUETOOTH® PRODUKTER




BT110
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt.
Stöd för trådlös PTT (se sidan 17).

30307



PRO-BT550 Headset
Kan kopplas med flera Bluetooth®-enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

30310



PRO-BT Nighthawk
Kan kopplas med flera Bluetooth®-enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30510



PRO-BT560
Höggänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid och 100 timmars standby, 3,5mm uttag för mussla/headset.

30313



Kabel för Peltor
Fabric Line, 3,5 - 3,5mm
1,25m kabel

29112




Kabel för Peltor Sport Tac
Fabric Line, 3,5mm - 2-pol till SportTac 1,25m kabel

29110



PRO-C30L
Öronmusla, vinklad kontakt 30 cm

29147




PRO-AT35L
Öronmusla med luftslang, bajonettfäthning. 3,5mm uttag


29286

FEM ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN FÖR DIN BLUETOOTH®RADIO


1 Anslut din radio mot ett **Peltor WS headset** och få en unik och mycket välfungerande lösning där du enkelt sänder direkt på din SportTac. Justera volymen enkelt på omgivande ljud, filtrera bort vissa oönskade frekvenser och skydda öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion och kåpan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara ytterskalen går det lätt att byta färg på kåporna.




2 Du kan också ansluta radion mot de flesta **Bluetooth®headseten** på marknaden. Du kommer då inte få det unika PTT-stödet men du kan sända genom att slå av och på sändningen med PTT-knappen på radion.




3 Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättvikts headset **PRO-BT550**. Denna lösning är anpassad för den som inte vill ha ett buller-dämpat headset på sig. Lösningen har också stöd för det unika PTT-protokollet vilket gör att du sänder direkt på headsetet. Anslut radio och telefon till PRO-BT550.



4 Du kan också ansluta radion eller din smartphone mot den trådlösa minimonofonen **PRO-BT560** och få en bekväm hantering. Enheten har funktioner så som volymkontroll, USB-laddning och mikrofon med hög känslighet.



5 **Nighthawk** är en professionell Bluetooth®enhet som ger dig lång taltid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande stöd för Bluetooth®PTT. Andra funktioner inkluderar volymkontroll, bekväm USB-laddningport, riktad mikrofon för hög känslighet, robust klips och en möjlighet att kontrollera flera kommunikationsenheter. Med Nighthawk kan du använda och styra både din Icomradio och din telefon på ett enkelt och tryggt sätt i skogen.




PROHUNT® TILLBEHÖR

ProEquip är en tillbehörsserie designad för att tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörsprodukter. Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga kraven från marknaden när det gäller kvalitet och prestanda.

Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både analog och digital radio. Förutom ProEquip erbjuder vi även andra tillbehörsmärken.



Fabric Line från ProEquip är en unik serie av tillbehör med tygkablar. Med Fabric Line får du ett tillbehör som inte trasslar ihop sig i fickan och är mer slitstarka än vanliga plastkablar. Till mobiltelefoner har liknande tillbehör blivit en stor succé och med ProEquip finns denna typ av lösning även till radiomarknaden. Fabric Line levereras på utvalda tillbehör och finns i två olika färger.



Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.

ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital ● ProHunt®D52 ●

HEADSET

PRO-P610LA

Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria tygkablar i FabricLine-serien.

Storsäljare!



29161

PRO-P610L
Headset och mikrofon med tygkabel, PTT och vinklad kontakt

29114

PRO-P180LA
Luftslang med mini-PTT

29199



HEADSET, ÖRONMUSSLOR OCH MONOFONER

DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA




MONOFON



PRO-SP485LA
med uttag för mussla

29580



PRO-C50LA
Öronmussla, vinklad
skruvkontakt 50 cm

29185

ÖRONMUSSLOR OCH LUFTSLANGAR



PRO-C30L
Öronmussla, vinklad
kontakt 30 cm

29147




PRO-C50L
Öronmussla, vinklad
kontakt 50 cm

29148



PRO-D30
Öronmussla, rak
kontakt 30 cm

29167



PRO-D30L
Öronmussla, vinklad
kontakt 30 cm

29149



PRO-AT35L Hi-Def
Högpresterande
luftslang

29306



PRO-AT35L
med bajonettfäste
för luftslangen

29236


ADAPTER



AD-135
Adapter 3,5 mm
kontakt för högtalare/
hörselskydd

95135

MONOFON



PRO-SP485SA
med uttag för mussla

29581

DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA



PRO-C50SA
Öronmussla, vinklad
skruvkontakt 50 cm

29091

RESERVDELAR LUFTSLANG



Öronpropp
för luftslang, buller-
dämpande (1+1)

60255



Early insert
3-pack vänster/höger
öra, utan medhörning

60178 / 60179



Propp, 3 lameller
Originalpropp för
luftslang, hög komfort
och passform

72246



Open ear insert
3-pack vänster/höger
öra, med medhörning

60278 / 60279



KOMBIHEADSET



PRO-U610LA

Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT samt två öronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkabler i FabricLine-serien.

Ljudet från radio kan du få ut till ett Peltorheadset eller den C-Shell- eller D-Shellöronmusslan som medföljer. D-Shell musslan är dessutom justerbar i storlek för att passa alla typer av öron.

På denna lösning sitter också den vattentäta LA-kontakten som tack vare en gummipackning ytterligare skyddar din radio från fukt.

Storsäljare!



3in1

29124



3in1



PRO-U610SA
Headset och mikrofon med tygkabel och PTT. Vinklad skruvkontakt, svart

29121

ADAPTERKABEL

Adapterkabel
2-polskontakt till 3,5 mm hane Sordin, Peltor Hunter

64334

Passar 3-pol

Adapterkabel
Soundscope stereo

64389

Passar 2-pol

Adapterkabel
Soundscope, Peltor, mono

64384

Peltor Hals slinga
med 3,5mm kontakt mono, mot radion

TEP-LOOP-201

TILLBEHÖR KOMBIHEADSET

Luftslang till PRO-U-serien
med 2-polskontakt

29267

Utbytbar C-shell
till PRO-U600

64336

Utbytbar D-shell
till PRO-U600

64337

ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE

Storsäljare!

Vår **skogsantenn** är speciellt framtagen för att optimera räckvidden och är tillverkad i ett material som gör den mycket smidig och böjbar. Antennen finns både i orange och svart.



ANTENNER



BATTERIER



LADDARE



FORDONSHÅLLARE




PELTORPRODUKTER

HÖRSELSKYDD OCH KABLAR





Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, orange/grön kåpa

49724




Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, camo orange/grön

49726




Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, rosa/grön kåpa

49728




Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, röd/svart kåpa

49812



SportTac Hunter
hörselskydd med medhörning, grön kåpa

MT13H222A



Kabel för Peltor Fabric Line, 3,5mm - 2-pol till SportTac, 1,25m kabel

29110




Kabel för headset Fabric Line, 3,5 - 3,5mm, 1,25m kabel

29112




Peltor Hals slinga med 3,5mm kontakt, mono, mot radion

TEP-LOOP-201




AD-135
Adapter 3,5 mm kontakt för högtalare/hörselskydd

95135




TILLBEHÖR



Hygiensats till SportTac

HY21



Hygiensats till SportTac

HY80SEU



Peltor Level Dependent Earplug
Aktiva proppar som dämpar höga ljud. Upptäcker och utesluter det skadliga ljudet samt förstärker det vanliga ljudet så du hör bättre i skogen. Laddningsbara proppar och allt du behöver ingår i en praktisk ask. Li-Ionbatterier ger kontinuerlig drift i upp till 16 timmar.

LEP-200EU

ILG-KNOPP ELLER VÄSKA MED INBYGGD ILG-KNOPP




Klick Fast-fäste för montering på radio
Passar Basic 2/Compact, Basic Digital och D52

91152



Väska
med display inkl. fäste

91151



Väska
med display inkl. fäste

91136

VÄLJ TILLBEHÖR SOM FÄSTS I ILG-KNOPPEN




Tygfäste för jaktkläder
Praktiskt fäste för din jaktradio som du kan se fast på dina jaktkläder.

60295




Sele
för montering på bröstet

60310




Hölsterfäste
38/50/60 mm bältesbredd

71608/71609/71615



Bältesdel
kort variant

60292



Skruvbart fäste
för montering i t.ex. fordon

60293

BLUETOOTH® PRODUKTER





BT110
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt. Stöd för trådlös PTT.

30307



PRO-BT550 Headset
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

30310



PRO-BT Nighthawk
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30510



PRO-BT560
Högekänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid och 100 timmars standby, 3,5mm uttag för mussla/headset.

30313



Bluetooth® PTT
för BT110 Bluetooth®adapter

30520



Bluetooth® PTT
för BT550 samt BT Nighthawk

30521



FAKTA

KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FÖR ICOMRADIO



5 års garanti

För att du skall känna dig trygg med ditt köp av en Icom jaktradior lämnar vi fem års garanti på alla ProHunt.



SmartAlarm

Säkert nödlarm där radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.



MIL-STD 810 C, D, E, F, G

MIL-STD 810 är en amerikansk militär kvalitetsklassning.



Scrambler

Talförvrängare som förhindrar avlyssning av radiosamtal.



Compander

Städar bort brus på din radio så att du hör och hörs bättre. Den hörbara räckviddsgränsen förbättras.



IP67-klassning

Innebär att radion är 100% damm- och vattentät. Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.



Guide

Vår interaktiva utbildning finns på guide.icom.nu



Inspelningsfunktion

När funktionen är aktiverad spelas alla inkommande anrop in (minnet räcker till ca 8 minuter).



Bluetooth®

Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation mellan olika enheter.



SmartScan

Förbättrad scanningsfunktion med TalkBack och egendefinerade scanlistor.



RoHS

RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga ämnen som tex bly, kvicksilver och kadmium inte får användas i produktion.



FabricLine

ProEquip-tillbehör med unika, trasselfria tygkablur.



INTERAKTIV UTBILDNING

Till ProHunt®Basic 2/Compact finns en interaktiv utbildning. Utbildningen tar ca 20 minuter och vår nya uppdaterade version stödjer också surfplattor.

Scanna koden och kom direkt till utbildningen.

<http://guide.icom.nu/>



TEKNISKA DATA

	ProHunt®Basic 2/Compact	ProHunt®Basic Digital	ProHunt®D52
Frekvensområde	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Antal kanalplatser	128	128	512
Strömförbrukning vid sändning	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.8 A
Strömförbrukning vid mottagning	500mA (max volym)	520mA (max volym)	500mA (max volym)
Strömförbrukning vid stand-by	80mA	110mA	170mA
Temperaturområde	-25°C till +55°C	-25°C till +55°C	-30°C till +60°C
Sändarut effekt	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W
LF-ut effekt	1500mW	1500mW	1300mW
Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)	44h/14h	44h/14h	27h/13h
Klassning	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G
Dimensioner (HxBxD)	111,8 x 52,5 x 24,5 mm	111,8 x 52,5 x 24,5 mm	92 x 56 x 29 mm
Vikt	240g (inkl batteri och antenn)	240g (inkl batteri och antenn)	230g (inkl batteri och antenn)


* Avser ren passningstid på radion, dvs. utan att den används och endast är påslagen.

** Avser 90:5:5 (passning:sändning:mottagning) med batterisparläge på och eventuell Bluetooth®-länk nedkopplad.



Bli inspirerad av och följ vår samarbetspartner Ulrika Karlsson-Arne via [@swedishvenatrix](#)

VHF GROUP



VHF Groups Region

- Länder i VHF Group
- Exklusiva avtal med VHF Group

VHF Group är en av Nordeuropas ledande aktörer inom radiokommunikation och har sitt huvudsäte i Oslo. Fokus för koncernen är till hundra procent inriktat på radiokommunikation. Koncernen har ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt exklusiva samarbetspartners i Island och Baltikum - något som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör dig över landsgränserna.

VHF Group är en tillväxtorienterad koncern med egen kompetens inom marknadsföring, utbildning, service, support, logistik, IT och administration. Vi jobbar med globala och starka varumärken som vi anpassar till våra kunders specifika behov. Denna strategi har givit oss en stabil ekonomisk plattform och därmed ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt koncept för framtiden.

Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer och våra viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura, Damm och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen.

Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken.

Vår starka organisation och kompetens i kombination med ett heltäckande partner- och leverantörsnätverk ger oss en mycket framskjuten position på den nordiska marknaden.

För mer information om VHF Group besök:
www.vhfgroup.com

KONTAKT

Mail customer.support@srsab.se

Telefon + 46 54 67 05 10

A COMPANY IN THE VHF GROUP

 **SWEDISH RADIO SUPPLY**

Swedish Radio Supply AB | Box 208, SE-651 06 KARLSTAD, SWEDEN | + 46 54 67 05 00 | info@srsab.se | www.srsab.se



Återförsäljare